


ANEXO B

SISTEMA DE ETIQUETA DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS

El etiquetado es una parte integral del Programa de Materiales Peligrosos, comunicando la información de peligros a nuestros empleados a través del uso de colores, números y letras del alfabeto. Aunque la información es muy general esta sirve como primer medio para reconocer peligros potenciales en las áreas de trabajo.

La etiqueta de HAZCOM utilizada por la ACP esta basada en cinco secciones que son las siguientes :



- Identificación de la sustancia
- Health/Salud
- Flammable/Inflamabilidad
- Reactivity/Reactividad
- Personal Protection/Protección Personal

El tamaño de las etiquetas será 1" x 2" para recipientes de menos de 1 galón. Para recipientes de 1 galón hasta 55 galones el tamaño será de 4" x 6 ".

Las tres primeras secciones (Salud-Inflamabilidad-Reactividad) van a ser evaluadas por números que van del cero (0) al cuatro (4). Siendo el más bajo el que representa un riesgo mínimo y el valor más alto el que representa un riesgo severo. Los mismos estarán estipulados de la siguiente forma:

Para Salud, Inflamabilidad y Reactividad

- Riesgo Severo 4
- Riesgo Serio 3



2600SEG201

NORMA DE INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES PELIGROSOS

ANEXO B

SISTEMA DE ETIQUETA DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS

- Riesgo Moderado 2
- Riesgo Ligero 1
- Riesgo Mínimo 0

En referencia a Salud, cuando se trata de compuesto que son riesgo severo y posee componentes que puedan ser corrosivos, cancerígenos, alergénicos o sensibilizadores, se deberá enunciar en la parte superior de la etiqueta esta característica.

En cuanto a Inflamabilidad solo se enunciará aquellos que son altamente inflamables, si el Flash Point del producto está por debajo de 22.8 C.

La sección de Protección Personal recibe evaluación por letras que van de la A hasta la letra K. Cada letra especifica un nivel de protección que puede ser visto en los diferentes afiches ubicados en los talleres de la ACP.


Existe una letra adicional y es la letra X, la misma estipulará el equipo de protección que no está contemplados en las descripciones anteriores o que bajo ciertas circunstancias, se va a requerir un equipo adecuado de protección. Por regla generalmente la letra X significará que el empleado debe consultar el MSDS o consultar a su supervisor.

ANEXO B

SISTEMA DE ETIQUETA DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS

Hazardous Materials Identification System
Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos

2700 (MIRCS)

HAZARD INDEX ESCALA DE RIESGOS	PERSONAL PROTECTION INDEX INDICE DE PROTECCION PERSONAL
4 Severe Hazard Riesgo Muy Grave	A 
3 Serious Hazard Riesgo Serio	B 
2 Moderate Hazard Riesgo Moderado	C 
1 Slight Hazard Riesgo Ligero	D 
0 Minimal Hazard Riesgo Minimo	E 
	F 
	G 
	H 
	I 
	J 
	K 
	X Ask your supervisor for guidance. Consulte su Supervisor



Safety Goggles	Face Shield	Splash Goggles	Air Line Hood or Mask	Gloves	Synthetic Apron	Dust Respirator	Vapor Respirator	Quat & Vapor Respirator	Full Suit	Boots
										
Lentes de Seguridad	Carro de Plástico	Lentes Contra Salpicaduras	Casaca o Mascarón con Línea de Aire	Gaetes	Delantal Sintético	Mascarilla Contra Polvos	Respirador Contra vapores	Carbón activo Mascarilla Contra Pólvora y vapores	Traje Protector Completo	Botas