



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL	TEMA: LISTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PRESERVATIVOS DE MADERA, MADERA TRATADA Y PESTICIDAS	REVISIÓN A	PÁGINA 1 DE 2
PARA USO CON LAS NORMAS 2600SEG223 PARA EL MANEJO y DISPOSICION DE PRESERVATIVOS QUIMICOS DE MADERA y PRODUCTOS DE MADERA TRATADA CON PRESERVATIVOS QUÍMICOS; y 225 PARA LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS		FECHA DE REVISIÓN 01-AGO-2005	FECHA EFECTIVA 01-AGO-2005

Área	Puntos de Verificación	Regulación aplicable	Verif. (√ o NA)
Ubicación de Preservativos Químicos de Madera, Madera Tratada y Pesticidas	Taller de carpintería	N/A	
	Taller de ebanistería	N/A	
	Almacenes/depósitos	N/A	
	Talleres de ESMS	N/A	
	Muelles	N/A	
	Recipientes de contención	N/A	
Prácticas Generales de Trabajo	¿Existe señalización relacionada al tipo de productos que se almacenan, EPP requerido?	2600SEG121	
	¿El área de almacenaje está diseñada para contener derrames, en caso de filtraciones o derrames	2600SEG128/6.1	
	¿Está limitado a personal no autorizado el acceso a las áreas de almacenaje?	2600SEG121	
	¿Existe una carpeta de MSDS´s disponible a todos los empleados?	2600SEG220/7.2.2	
	¿Tienen los productos sus respectivas codificaciones o etiquetas de MSDS?	2600SEG201/9.2.2	
	¿Son legibles las codificaciones /etiquetas de MSDS?	2600SEG201/9.2.3	
	¿Están los productos /materiales almacenados correctamente?	2600SEG128/6.1	
	¿Los envases se encuentran en buenas condiciones?	N/A	
	¿Existen estaciones lavadoras de ojos o duchas de emergencia in situ?	2600SEG225/6.1.1.3	
	¿Existen sistemas de ventilación o de extracción dentro del área de almacenaje?	2600SEG128/6.7	
¿Existen controles para la adecuada disposición final de los desechos contaminados?	2600SEG223/6.1		



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL	TEMA: LISTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PRESERVATIVOS DE MADERA, MADERA TRATADA Y PESTICIDAS	REVISIÓN A	PÁGINA 2 DE 2
PARA USO CON LAS NORMAS 2600SEG223 PARA EL MANEJO y DISPOSICION DE PRESERVATIVOS QUIMICOS DE MADERA y PRODUCTOS DE MADERA TRATADA CON PRESERVATIVOS QUÍMICOS; y 225 PARA LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS		FECHA DE REVISIÓN 01-AGO-2005	FECHA EFECTIVA 01-AGO-2005

Área	Puntos de Verificación	Regulación aplicable	Verif. (√ o NA)
Equipo de Protección Personal	Hay disponibilidad de coveralls desechables	2600SEG213/6.1.2	
	El personal utiliza lentes de Seguridad /gafas o cobertores de cara	2600SEG225/6.1.1.	
	Utiliza el personal guantes desechables	2600SEG101/8.4.2	
	Utiliza el personal Botas de seguridad	2600SEG101/8.4.2	
	Utiliza el personal Respiradores	2600SEG205	
Facilidades higiénicas	Agua potable	2600SEG285/6.3	
	Comedor	2600SEG285/6.1	
	Regaderas	2600SEG285/6.2	
	Vestidores	2600SEG285/6.17	
	Baños	2600SEG285/6.5	
Entrenamiento	¿Conocen los trabajadores las Normas de Madera Tratada y/o Pesticidas?	2600SEG223/225	
	¿Tienen conocimiento los trabajadores de los efectos de exposición a preservativos químicos de madera, madera tratada o pesticidas?	2600SEG223/225	
	¿Han sido adiestrados el personal en procedimientos para respuestas a derrames?	2600SEG223/6.1.3	
	¿Conoce el personal los procedimientos para el desecho de preservativos químicos de madera, madera tratada o pesticidas, de los recipientes usados y contaminados por los mismos?	2600SEG223/6.1.4	