MGTR ANA MOOTOO DE FRAZER

VIH Y EL MUNDO DEL TRABAJO

OBJETIVOS

GENERAL

Que el participante tenga un marco de referencia para establecer un programa de prevención de ITS/ VIH y SIDA en su empresa / institución

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar estadísticas actualizadas de la situación del VIH-SIDA a nivel mundial, regional y nacional
- Describir los componentes de una política institucional coherente y efectiva
- Identificar leyes y Políticas Internacionales y Nacionales que apoyen el desarrollo de la política Institucional
- Identificar las instituciones conformadas a nivel nacional para la prevención de las ITS- VIH y SIDA
- Presentar los pasos tomados en la Autoridad del Canal de Panamá en el tema de prevención ITS VIH y SIDA

ESTADÍSTICAS MUNDIAL 2007

Total de Personas que Viven con el VIH	33 millones
ADULTOS	30.8 Millones
MUJERES	15.5 Millones (50%)
NIÑOS (menores de 15 años)	2 Millones

ESTADÍSTICA MUNDIAL 2007

NÚMERO ANUAL DE NUEVAS INFECCIONES

2001 3 millones

2007 2.7 millones

2.7 millones
- Adultos: 2.3 millones
- Niños: 370,000

ESTADÍSTICA MUNDIAL 2007

FALLECIDOS POR SIDA

TOTAL	2 Millones
ADULTOS	1.8 Millones
NIÑOS	270,000

Desde 2003, la tasa anual de mortalidad por SIDA entre niños ha empezado a disminuir:

- **AMPLIACIÓN PROGRESIVA DEL TRATAMIENTO**
- **PREVENCIÓN MATERNO INFANTIL**

World Health Organization

UNAIDS

Regional HIV ad AIDS statistics and features, 2007

	Adults & children living with HIV	Adults & children newly infected with HIV	Adult prevalence (15–49) [%]	Adult & child deaths due to AIDS
Sub-Saharan Africa	**22.0 million** [20.5 – 23.6 million]	**1.9 million** [1.6 – 2.1 million]	**5.0%** [4.6% – 5.4%]	**1.5 million** [1.3 – 1.7 million]
Middle East & North Africa		**40 000** [20 000 – 66 000]	**0.3%** [0.2% – 0.4%]	**27 000** [20 000 – 35 000]
South and South-East Asia	**4.2 million** [3.5 – 5.3 million]	**330 000** [150 000 – 590 000]	**0.3%** [0.2% – 0.4%]	**340 000** [230 000 – 450 000]
East Asia	**740 000** [480 000 – 1.1 million]	**52 000** [29 000 – 84 000]	**0.1%** [<0.1% – 0.2%]	**40 000** [24 000 – 63 000]
Latin America	**1.7 million** [1.5 – 2.1 million]	**140 000** [88 000 – 190 000]	**0.5%** [0.4% – 0.6%]	**63 000** [49 000 – 98 000]
Caribbean	**230 000** [210 000 – 270 000]	**20 000** [16 000 – 25 000]	**1.1%** [1.0% – 1.2%]	**14 000** [11 000 – 16 000]
Eastern Europe & Central Asia	**1.5 million** [1.1 – 1.9 million]	**110 000** [67 000 – 180 000]	**0.8%** [0.6% – 1.1%]	**58 000** [41 000 – 88 000]
Western & Central Europe	**730 000** [580 000 – 1.0 million]	**27 000** [14000 – 49 000]	**0.3%** [0.2% – 0.4%]	**8000** [4800 – 17 000]
North America	**1.2 million** [760 000 – 2.0 million]	**54 000** [9600 – 130 000]	**0.6%** [0.4% – 1.0%]	**23 000** [9100 – 55 000]
Oceania	**74 000** [66 000 – 93 000]	**13 000** [12 000 – 15 000]	**0.4%** [0.3% – 0.5%]	**1000** [<1000 – 1400]
TOTAL	**33 million** **[30 – 36 million]**	**2.7 million** **[2.2 – 3.2 million]**	**0.8%** **[0.7% - 0.9%]**	**2.0 million** **[1.8 – 2.3 million]**

The ranges around the estimates in this table define the boundaries within which the actual numbers lie, based on the best available information.

ESTADÍSTICAS REGIONALES AMÉRICA LATINA 2007

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIRUS	NUEVOS INFECCIONES	FALLECIDOS POR SIDA	PREVALENCIA % 15 A 49 AÑOS
2.7 MILLONES Niños: 44,000	140,000	63,000	0.5%

ESTADÍSTICAS REGIONALES AMÉRICA CENTRAL

PREVALENCIA 2001	
Honduras	1.6%
Panamá	1.5%
Guatemala	1.0%
El Salvador	0.6%
Costa Rica	0.6%
Nicaragua	0.2%

PREVALENCIA 2006	
Honduras	1.6%
Guatemala	1.0%
Panamá	0.9%
Costa Rica	0.6%
Salvador	0.6%
Nicaragua	0.2%

ESTADÍSTICAS PANAMÁ
CASOS DIAGNOSTICADOS DE SIDA

2006	2007
747	731

1984-2008

9,201

Hombres	6, 899
Mujeres	2, 302
Niños	358

ESTADÍSTICAS PANAMÁ
A DICIEMBRE 2007 Y A SEPTIEMBRE 2008

DETALLE	2007	2008	INCREMENTO
FALLECIDOS	6,223	6,282	+59
15 a 49 Años	4,929	4,973	+44 (74.6%)
LETALIDAD	69.0%	68.3%	-0.7%
PREVALENCIA (15 A 49 años)	.9%	.9%	
MODOS DE TRANSMISION:			
Sexual	69.1%	69.5%	+0.4%
Heterosexual	52.2%	52.4%	+0.2%
Sanguínea	1.6%	1.6%	-
Perinatal	3.33%	3.39%	0.06%

RECOMENDACIONES PRACTICAS DE LA OIT
Sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

1) Reconocimiento del problema del VIH/SIDA en el ámbito laboral

2) Acabar con la discriminación

3) Igualdad entre hombres y mujeres

RECOMENDACIONES PRACTICAS DE LA OIT …

4) Ambiente laboral saludable
5) Dialogo social: Empleadores, trabajadores y sus representantes
6) Pruebas de detección con fines de exclusión del trabajo y actividades laborales

RECOMENDACIONES PRACTICAS DE LA OIT …

7) Confidencialidad
8) Continuación de la relación laboral Acomodación
9) Estrategias de prevención
10) Atención y apoyo

RECOMENDACIONES DE ONUSIDA
Politica de Empresa

- Política VIH/SIDA
- Educación
- Suministro de Atención y Apoyo
- Aplicación de prácticas de empleo justas
- Participación con la Comunidad

ACUERDOS INTERNACIONALES

Declaración de Compromiso UNGASS 2001
2008 147/192

Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015

Acceso Universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados al VIH 2010

LEYES NACIONALES

Ley 3 del 5 de enero 2000

Se declararan la infecciones de transmisión sexual, el VIH y el SIDA *problema de Estado y de interés nacional*……

….Toda entidad estatal, autónoma, descentralizada, mixta o municipal, al igual que el Órgano Legislativo, Órgano Judicial, el Tribunal Electoral y el Ministerio Público, tendrá la responsabilidad de presentar y ejecutar un plan estratégico de prevención, control y manejo de las infecciones de transmisión sexual, del virus de la inmunodeficiencia y del SIDA, para todo su personal….

ORGANIZACIONES PANAMEÑAS

- Programa Nacional ITS/VIH/SIDA
- CONAVIH deroga la resolución 438 de noviembre 2001 que creó CONASIDA
- Red Interinstitucional para la Prevención de VIH y SIDA en sitios de trabajo

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

PROBIDSIDA

VIVIENDO POSITIVAMENTE

GÉNESIS PANAMÁ POSITIVO

HOMBRES Y MUJERES NUEVOS DE PANAMÁ

AVANCES EN LA ACP

DIRECTRIZ

VIGENCIA: 1 de Diciembre 2004

ASUNTO: Programa de prevención, control y manejo de las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS), el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

PROPÓSITO

- Establecer pautas para la adopción de medidas de capacitación, prevención y control que ayuden a reducir la propagación y el impacto de las ITS, el VIH y el SIDA al igual que para la atención de los empleados afectados.

DIRECTRIZ

PUNTOS CLAVES

- *Apoyar los esfuerzos del Estado para reducir la propagación de la infección y minimizar su impacto, mediante el establecimiento de un plan para la prevención, control y manejo de estas infecciones.*

DIRECTRIZ

PUNTOS CLAVES

- La ACP promoverá un clima laboral libre de discriminación

- No se discriminará ni se tolerará la discriminación en contra de empleados o solicitantes de empleo, por razón de su condición de portador o enfermo. La ACP no solicitará pruebas de ITS, ni de VIH como prerrequisito para el nombramiento, ascenso o capacitación.

DIRECTRIZ

PUNTOS CLAVES…

- Se promoverá y facilitará el acceso voluntario y confidencial a pruebas de detección del VIH previa consejería …
- Se determina que el estado de infección no es causal de despido y el empleado puede laborar mientras pueda desempeñar sus funciones con seguridad nivel satisfactorio de desempeño.
- Acomodo razonable

DIRECTRIZ
Puntos claves…

- Desarrollo de programas educativos obligatorios para todos los empleados. Éstos se enfocarán en la prevención, control y manejo de las ITS, el VIH y el SIDA.
- Para planificar el alcance y contenido del programa de prevención : estudio confidencial base y periódico

GENERALIDADES DE ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (CAP)

APLICADA EN MARZO 2007

- 517 colaboradores de la ACP de diversas áreas, (Pacífico y Atlántico)
- 18 instituciones públicas de República de Panamá
- 3,552 Encuestados
- Coordinada por el Ministerio de Salud (MINSA).
- Primer análisis global
- Consultoría Externa
- Resultados presentados el 26 de julio del 2007.

RESULTADOS DE ENCUESTA ACP

517 Colaboradores ACP

Pacífico / Atlántico

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES	RESPUESTAS	
SOLO PAREJAS FIJAS	308	66.4%
PAREJAS FIJAS Y DISTINTAS PAREJAS	153	33.0%
NO ESPECIFICARON	3	0.6%

RESULTADOS DE ENCUESTA ACP

USO DE CONDON CON PAREJAS NO FIJAS	RESPUESTAS	
SIEMPRE	**73**	47.7%
A VECES Y NUNCA	**80**	52.3%

RESULTADOS DE ENCUESTA ACP

PREGUNTAS DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL	RESPUESTAS		
El patrono tiene derecho a solicitarle la prueba VIH	SI	128	24.8%
El trabajador con VIH/SIDA no puede continuar normalmente su trabajo	Si	104	20.1%
Me incomodaría trabajar en la misma oficina con compañero VIH/SIDA	SI	84	16.2%
El trabajador con VIH/SIDA debe ser despedido	SI	16	3.1%

NUEVAS METAS DE CAPACITACION

- Que el empleado reconozca deficiencias en la identificación/percepción de escenarios y situaciones de riesgo
- Que el empleado puede identificar los factores que inciden en su toma de decisiones
- Que el empleado identifique estrategias para tomar decisiones
- Que el empleado reconozca la importancia de conocer su estatus VIH para prevenir el SIDA

RECOMENDACIONES

- *Utilizar la información presentada para evaluar la situación en su sitio de trabajo*

- *Desarrollar políticas de prevención, orientadas a:*
  - *A. Reducir la propagación de la epidemia*
  - *B. Proteger los derechos de las personas que viven y/o están afectadas por el virus*

- *Integrarse a la Red Inter institucional de Prevención en Sitios de Trabajo*

RECOMENDACIONES

- ✓ Utilizar la información presentada para evaluar la situación de su lugar de trabajo
- ✓ Desarrollar política de prevención en sus empresas orientadas a:
  - Reducir la propagación de la epidemia
  - Proteger los derechos de las personas que viven o están afectadas(os) por el virus
- ✓ Integrarse a la Red Interinstitucional de prevención en sitios de trabajo

MUCHAS GRACIAS

MUCHAS GRACIAS

SUN NIGHT
VECCHIO BRIDGE